

ESTRATÉGIAS PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA DETECÇÃO PRECOCE DE NEOPLASIAS GÁSTRICAS EM SISTEMAS DE SAÚDE COM RECURSOS LIMITADOS: UMA REVISÃO E ANÁLISE DE MODELOS

Fernando Gonçalves da Silva Petronio¹; Adriana Horwat Delaporte¹; Maria Júlia Daniel Peixoto¹; Najwa Osman¹; Rafaela Gazoli Barbosa¹; Mariani Cruz Roque¹; Priscila Peres Traskini Mourão².

1- Discente de Medicina da Universidade de Marília, Marília, São Paulo.

2- Preceptora da Residência Médica de Saúde de Família e Comunidade da Universidade de Marília, Marília, São Paulo.

INTRODUÇÃO: O câncer gástrico permanece entre as principais causas de morte por neoplasias no mundo. Em países com recursos limitados, a detecção precoce é dificultada por barreiras estruturais, como acesso restrito à endoscopia e baixa cobertura de rastreamento. Identificar modelos viáveis e eficazes aplicados à atenção primária pode subsidiar políticas de enfrentamento mais efetivas. **OBJETIVO(S):** Revisar estratégias nacionais ou internacionais que tenham promovido o diagnóstico precoce do câncer gástrico via atenção primária em contextos com limitações de recursos. **METODOLOGIA:** Revisão narrativa da literatura com busca nas bases PubMed, Scopus e LILACS, utilizando os descritores “Stomach Neoplasms”, “Primary Health Care” e “Early Detection of Cancer”. Foram incluídos estudos publicados entre 2010 e 2024, em inglês, português ou espanhol, com foco em políticas públicas, estratégias clínicas e programas de rastreamento na atenção primária. A seleção seguiu critérios de relevância e texto completo disponível. Assim, foram selecionados 6 artigos. **RESULTADOS:** Modelos eficazes incluem triagem e erradicação de *Helicobacter pylori* (“test and treat”), uso de biomarcadores séricos (pepsinogênio e anticorpos anti-*H. pylori*) e endoscopia seletiva com base em risco clínico. Iniciativas comunitárias, como capacitação de agentes da atenção primária e campanhas educativas, mostraram impacto positivo na adesão, redução de casos avançados e melhora na detecção precoce em áreas vulneráveis. **DISCUSSÃO:** As estratégias apresentaram potencial de replicação em sistemas com recursos limitados, especialmente quando integradas a protocolos locais de rastreamento, apoio institucional e capacitação contínua. A simplicidade dos métodos e o envolvimento da atenção primária são pontos-chave para viabilidade e impacto. **CONCLUSÕES:** A incorporação de modelos adaptáveis e baseados em evidências na atenção primária pode ampliar a detecção precoce do câncer gástrico e reduzir desigualdades em saúde. **PALAVRAS-CHAVE:** Câncer

Gástrico; Atenção Primária à Saúde; Detecção Precoce de Câncer; *Helicobacter pylori*; Políticas de Saúde.