

REABILITAÇÃO ESTÉTICA CONSERVADORA DE UM DENTE ESCURECIDO PELA TÉCNICA COMBINADA DE CLAREAMENTO DENTAL INTERNO E FACETA DIRETA EM RESINA COMPOSTA: RELATO DE CASO.

Izadora Lage de Oliveira¹; Renato Lenoir C. H. Martinez²; Lucílio Marcos da Silva²; José Alberto Chiarelo Tinoco²; Kênia Chiarelo Tinoco².

¹ Discente do Curso de Odontologia da Universidade Iguazu – UNIG, Campus V, Itaperuna – RJ.

² Docente do Curso de Odontologia da Universidade Iguazu – UNIG, Campus V, Itaperuna – RJ.

E-mail do autor principal: izalage9@gmail.com

Introdução e/ou Fundamento: A estética do sorriso influencia diretamente a autoestima e as relações sociais, especialmente quando alterações cromáticas acometem dentes anteriores. Dentes tratados endodonticamente podem apresentar escurecimento intrínseco, comprometendo a harmonia facial. O clareamento interno surge como alternativa conservadora, podendo ser associado a facetas diretas em resina composta quando há necessidade de complementação estética. **Relato de caso:** Paciente do sexo feminino, 22 anos, compareceu à clínica integrada com queixa de escurecimento do dente 11, com histórico de traumatismo e realização de tratamento endodôntico, além de apresentar desgaste na superfície vestibular no dente 21. No exame clínico observou-se alteração cromática acentuada no dente 11. A radiografia periapical confirmou a adequada condição do tratamento endodôntico existente. O plano de tratamento incluiu o clareamento externo nas arcadas superior e inferior, clareamento interno no dente 11, instalação de pino de fibra de vidro e confecção de facetas diretas em resina composta nos dentes 11 e 21. Inicialmente foi realizado o clareamento externo em sessões semanais. Posteriormente procedeu-se ao clareamento interno por técnica intracoronária com trocas periódicas do agente clareador. Após melhora da coloração realizou-se o reforço radicular com pino de fibra de vidro no dente 11. Em seguida foram confeccionadas facetas diretas em resina composta fotopolimerizável nos dentes 11 e 21 por meio de preparo minimamente invasivo, condicionamento ácido, aplicação de sistema adesivo, estratificação, acabamento e polimento. O tratamento proporcionou harmonização de cor e forma, restabelecendo a estética do sorriso. **Discussão:** O clareamento interno apresenta resultados satisfatórios em dentes não vitais; contudo, sua previsibilidade pode variar conforme a etiologia e o tempo de escurecimento. Quando o resultado não atinge o padrão estético desejado, a associação com facetas diretas permite complementar a correção de forma e cor, preservando estrutura dental e promovendo resultado estético mais previsível. **Considerações finais:** A associação entre clareamento interno e faceta direta em resina composta mostrou ser uma alternativa conservadora e eficaz para a reabilitação estética do dente anterior escurecido, contribuindo para melhora da harmonia do sorriso e da qualidade de vida da paciente.

Palavras-chave: Clareamento interno; Facetas diretas; Estética do sorriso; Resina composta.