

REABILITAÇÃO DA AFASIA PÓS-AVC: a relevância da intervenção fonoaudiológica precoce

Emile Gabriele Moreira Monteiro¹, Daniel Santos Rocha²

¹ Discente do curso de Fonoaudiologia, CEUMA, São Luís, Maranhão.

² Pós-graduando do Programa de pós-graduação em Saúde do Adulto, UFMA, São Luís, Maranhão.

E-mail: emilegabrielemoreira@gmail.com

RESUMO

Introdução: A afasia é um distúrbio de linguagem que pode ser adquirida após um Acidente Vascular Cerebral (AVC), e altera a capacidade dos pacientes de se comunicarem, afetando a compreensão, a expressão oral, a escrita e a leitura. Sendo classificadas em: afasia de Wernicke, que é caracterizada por uma expressão oral fluida, porém com problemas na compreensão e dificuldade em organizar as palavras e o sentido das frases; e a afasia de Broca, é definida quando o paciente apresenta complicações na pronúncia de palavras e frases, mesmo conseguindo compreender a linguagem, não consegue se expressar corretamente. Ambas trazem consequências negativas para a qualidade de vida dos pacientes dificultando a interação social dos indivíduos, a intervenção fonoaudiológica visa reabilitar e devolver a qualidade de vida para essas pessoas. **Objetivo:** Analisar na literatura a relevância da intervenção fonoaudiológica precoce na afasia pós-AVC. **Materiais e Métodos:** Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada entre março e abril de 2026, por meio de buscas nas bases de dados LILACS, MEDLINE, SciELO e PubMed. Foram utilizados descritores em português e inglês combinados por operadores booleanos, como: “Afasia”, “Acidente Vascular Cerebral”, “Reabilitação”, “Fonoaudiologia” e “Intervenção Precoce” (*Aphasia, Stroke, Rehabilitation, Speech Therapy, Early Intervention*). Foram incluídos artigos completos, gratuitos, publicados nos últimos cinco anos, nos idiomas português e inglês. Excluíram-se estudos duplicados, não alinhados ao objetivo e outras revisões narrativas. **Resultados:** Foram incluídos 6 estudos, todos evidenciando a importância da intervenção fonoaudiológica precoce na reabilitação da afasia pós-AVC. Os achados apontam melhora significativa nas habilidades linguísticas, especialmente quando a terapia é iniciada nos estágios iniciais do quadro clínico. **Conclusão:** A intervenção fonoaudiológica precoce favorece a recuperação linguística na afasia pós-AVC, melhorando a comunicação e a qualidade de vida.

Palavras-Chave: Afasia; Acidente Vascular Cerebral; Reabilitação; Fonoaudiologia; Intervenção Precoce.