

RESUMO - HELMINTOLOGIA

NOVO REGISTRO DE SCIADICLEITHRUM KRITSKYI (PLATYHELMINTHES, MONOPISTHOCOTYLA) PARASITANDO GEOPHAGUS NEAMBI (ACTINOPTERYGII, CICHLIFORMES) NA LOCALIDADE DO RIO PERIÁ, ESTADO DO PARÁ, BRASIL

Júlia Ribeiro Fontes (juliaribeirofontes11@gmail.com)

Jéssica França Antunes (jessica.franca@souunisuam.com.br)

Felipe Polivanov Ottoni (fpottoni@gmail.com)

Simone Chinicz Cohen (cohen.simone@gmail.com)

A família Cichlidae, da ordem Cichliformes, inclui peixes teleósteos de água doce altamente diversos, com ampla distribuição em regiões tropicais da África e das Américas. Esses peixes apresentam grande variedade morfológica e trófica, além de comportamento reprodutivo complexo. Nessa família, espécies do gênero *Geophagus*, como *Geophagus neambi* Lucinda, Lucena & Assis, 2010, possuem relevância ecológica, além de apresentarem potencial importância para estudos de biodiversidade e conservação em bacias hidrográficas brasileiras. Dentre os parasitos que podem acometer esses peixes, se destacam as espécies de monopistocótilos do gênero *Sciadicleithrum*, que são caracterizadas por apresentar a barra ventral do haptor

com cavidades ou membranas umbeliformes anteriores. Até o momento, foram descritas 20 espécies parasitando especificamente a família Cichlidae. O presente estudo teve como objetivo analisar morfologicamente a espécie *Sciadicleithrum kritiskyi*, apontando novo registro de hospedeiro e localidade para esse parasito. Amostras de *Geophagus neambi* foram coletadas no Rio Peria, estado do Par , Brasil. Os peixes foram coletados e eutanasiados, as br nquias foram retiradas e colocadas em frascos com  gua aquecida (~65  C) para relaxamento e soltura dos parasitos e, ap s isso, foi adicionado etanol absoluto para alcan ar a concentra  o de 70%. Os parasitos coletados foram montados entre lâmina e lam nula em meio de Hoyer para an lise das partes esclerotizadas. Os parasitos encontrados foram identificados como *Sciadicleithrum kritiskyi* Bellay, Takemoto, Yamada & Pavanelli, 2009, esp cie que foi descrita originalmente parasitando *Geophagus proximus* no estado do Paran  e referida posteriormente em *Geophagus argyrostictus*. O presente estudo apresenta novos dados biogeogr ficos, sendo *Geophagus neambi* um novo hospedeiro para essa esp cie e a localidade do Rio Peria um novo registro geogr fico. Os resultados do presente estudo indicam a grande diversidade de parasitos que podem ser encontrados em peixes na Regi o Neotropical, refor ando a relev ncia de estudos parasitol gicos integrados   sistem tica de peixes e   conserva  o da biodiversidade aqu tica no Brasil.

Palavras-chave: regi o neotropical; ictioparasitologia; helmintologia.