SÍFILIS: A GRANDE IMITADORA E SUAS MANIFESTAÇÕES INCOMUNS

Erick Antunes Fontoura[1]; Vinícius Martins de Menezes[2]

[1]Discente da Universidade de Vassouras [2]Docente da Universidade de Vassouras

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo *Treponema pallidum*, que permanece como importante problema de saúde pública mundial, com aumento recente de sua incidência. Conhecida como "a grande imitadora", apresenta manifestações clínicas variadas, podendo acometer múltiplos sistemas. Na fase terciária, pode gerar quadros incomuns e graves, muitas vezes simulando outras doenças, como neoplasias, distúrbios psiquiátricos e doenças inflamatórias, dificultando o diagnóstico e atrasando o tratamento. Este estudo tem como objetivo analisar manifestações incomuns da sífilis terciária descritas na literatura, enfatizando sua diversidade clínica e desafios diagnósticos. Para isso foi realizada uma revisão de literatura na base de dados PubMed, com as palavras-chave: Clinical Manifestation, Tertiary Syphilis. Critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos 5 anos; texto completo gratuito; adequação ao tema. Após a leitura, foram selecionados 6 artigos. Os resultados mostram que a sífilis terciária pode se manifestar de forma atípica, incluindo neurossífilis com sintomas psiquiátricos como demência, psicose , alterações de personalidade e até mesmo tabes dorsalis, quando há degeneração das fibras nervosas da medula espinhal; artrite sifilítica como quadro crônico; alterações cardíacas como aortite sifilítica e aneurisma, devido ao enfraquecimento do endotélio ; formação de gomas em órgãos como fígado e trato gastrointestinal, frequentemente simulando tumores malignos. Lesões orofaríngeas e mucosas também foram descritas, podendo mimetizar neoplasias e doenças inflamatórias. Em muitos casos, o diagnóstico foi dificultado pela inespecificidade dos sintomas e semelhança com outras patologias. Diante disso, observa-se que a sífilis terciária apresenta grande variabilidade clínica e frequentemente é subdiagnosticada. Sua capacidade de mimetizar outras doenças, desde neoplasias a transtornos psiquiátricos, dificulta o reconhecimento, especialmente na ausência de suspeita clínica. As manifestações incomuns reforçam a necessidade de associação entre avaliação clínica e testes sorológicos. Destaca-se que, apesar da gravidade, muitos quadros são reversíveis com tratamento adequado, evidenciando a importância do diagnóstico precoce. As manifestações incomuns da sífilis terciária evidenciam, portanto, a necessidade de alta suspeição clínica, especialmente em quadros atípicos. O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações e reduzir a morbidade. Assim, a sífilis deve sempre ser considerada no diagnóstico diferencial

de doenças sistêmicas de apresentação inespecífica, reafirmando-se como a grande coringa da medicina.

Palavras-chave: Complications; Syphilis; Tertiary Syphilis; Uncommon Manifestations.