RESUMO SIMPLES - GERAL

SEPSE SECUNDÁRIA A DOENÇAS NEGLIGENCIADAS: ABORDAGEM E RECONHECIMENTO PRECOCE NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Karoliny Suélly De Araujo Souza. (karoliny.suelly@hotmail.com)

Isabella Padilha Barbosa (isabela_pb6@hotmail.com)

Emily Rayane De Sousa Siqueira (emilyrayane23@icloud.com)

Lara Fabian Da Silva (larapadawinhaf15@gmail.com)

Yasmin De Holanda Tenório (yasmindeholandat@gmail.com)

Assíria De Fátima Cavalcante Cândido Silva (assiriafatima@gmail.com)

SEPSE SECUNDÁRIA A DOENÇAS NEGLIGENCIADAS: ABORDAGEM E RECONHECIMENTO PRECOCE NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Assíria de Fátima Cavalcante Cândido Silva; Êmily Rayane de Sousa Siqueira; Isabella Padilha Barbosa; Karoliny Suélly de Araujo Souza; Lara Fabian da Silva; Yasmin de Holanda Tenório

latue.afyagus@gmail.com

Resumo

Introdução: A sepse é uma condição clínica grave caracterizada por disfunção orgânica decorrente de resposta desregulada do organismo frente a uma infecção, representando importante causa de mortalidade nos serviços de urgência e emergência. Entre os fatores associados ao agravamento do quadro, destacam-se as doenças negligenciadas, como leptospirose, tuberculose, dengue grave e doença de Chagas, especialmente em populações vulneráveis e com acesso limitado aos serviços de saúde. O reconhecimento precoce dessas patologias é fundamental para reduzir complicações, tempo de internação e óbitos. Objetivo: Compreender a importância do reconhecimento precoce da sepse secundária a doenças negligenciadas nos serviços de urgência e emergência, enfatizando as principais abordagens iniciais e desafios assistenciais. Método: Trata-se de um resumo elaborado por meio de revisão bibliográfica, utilizando artigos científicos, protocolos clínicos e diretrizes relacionadas ao manejo da sepse e das doenças negligenciadas em contextos de urgência e emergência. Foram analisadas publicações que abordavam diagnóstico precoce, sinais clínicos, condutas terapêuticas e medidas de estabilização inicial. Resultados: Observou-se que o reconhecimento precoce da sepse associada às doenças negligenciadas contribui significativamente para melhores desfechos clínicos, principalmente quando realizado nas primeiras horas do atendimento. A identificação rápida de sinais como hipotensão, febre persistente, taquicardia, alteração do nível de consciência e disfunções orgânicas possibilita a implementação imediata de medidas terapêuticas, incluindo antibioticoterapia, reposição volêmica e monitorização intensiva. Além disso, evidenciou-se que dificuldades diagnósticas, baixa capacitação profissional e vulnerabilidade social interferem diretamente no manejo adequado desses pacientes. Conclusão: Portanto, a abordagem precoce da sepse secundária a doenças negligenciadas nos serviços de urgência e emergência é essencial para redução da morbimortalidade. O fortalecimento da educação em saúde, da capacitação profissional e da identificação rápida dos sinais de gravidade mostra-se indispensável para um atendimento seguro, eficaz e humanizado.

Palavras-chave: Sepse; Doenças Negligenciadas; Serviço Hospitalar de Emergência.

Área Temática: Geral.

Abstract

Introduction: Sepsis is a serious clinical condition characterized by organ dysfunction resulting from a dysregulated response of the body to infection, representing a significant cause of mortality in emergency services. Among the factors associated with the worsening of the condition, neglected diseases such as leptospirosis, tuberculosis, severe dengue fever, and Chagas disease stand out, especially in vulnerable populations with limited access to health services. Early recognition of these pathologies is fundamental to reducing complications, length of hospital stay, and deaths. Objective: To understand the importance of early recognition of sepsis secondary to neglected diseases in emergency services, emphasizing the main initial approaches and care challenges. Method: This is an abstract prepared through a literature review, using scientific articles, clinical protocols, and guidelines related to the management of sepsis and neglected diseases in emergency settings. Publications addressing early diagnosis, clinical signs, therapeutic approaches, and initial stabilization measures were analyzed. Results: Early recognition of sepsis associated with neglected diseases significantly contributes to better clinical outcomes, especially when performed within the first hours of care. Rapid identification of signs such as hypotension, persistent fever, tachycardia, altered level of consciousness, and organ dysfunction allows for the immediate implementation of therapeutic measures, including antibiotic therapy, fluid resuscitation, and intensive monitoring. Furthermore, it was evident that diagnostic difficulties, low professional training, and social vulnerability directly interfere with the proper management of these patients. Conclusion: Therefore, the early approach to sepsis secondary to neglected diseases in emergency services is essential for reducing morbidity and mortality. Strengthening health education, professional

training, and rapid identification of signs of severity is indispensable for safe, effective, and humane care.

Keywords: Sepsis; Neglected Diseases; Hospital Emergency Service.

Thematic Area: General.

Palavras-chave: sepse; doenças negligenciadas; serviço hospitalar de emergência.