

DOR NEUROPÁTICA OROFACIAL: DIAGNÓSTICO, MANEJO TERAPÊUTICO E REVISÃO DAS PRINCIPAIS CONDIÇÕES CLÍNICAS

Alan Mesquita Oliveira¹ (alanmesquita1412@gmail.com)

Gabriel Kauã Araujo¹ (gabrielkauaara@gmail.com)

Itamar Azevedo Damasceno¹ (itamar.damasceno@outlook.com)

Carlos Eduardo Lopes Albuquerque² (carloshedubuco@gmail.com)

Introdução: A dor neuropática orofacial é uma condição decorrente de lesões ou disfunções dos nervos responsáveis pela sensibilidade da face, especialmente do nervo trigêmeo. Diferentemente das dores odontogênicas, sua origem está relacionada a alterações do sistema nervoso. Entre as principais manifestações destacam-se a Neuralgia do Trigêmeo, a Neuropatia Trigeminal Traumática e a Síndrome da Ardência Bucal, doenças crônicas que comprometem significativamente a qualidade de vida dos pacientes. **Objetivo:** Revisar as características clínicas, os métodos diagnósticos e as abordagens terapêuticas mais recentes das dores neuropáticas orofaciais, enfatizando o diagnóstico diferencial e a prevenção de danos nervosos associados à prática odontológica. **Materiais e Métodos:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura nas bases PubMed, SciELO e BVS. Foram selecionados 10 artigos publicados entre 2021 e 2026, nos idiomas português, inglês e espanhol, utilizando os descritores “Neuralgia do Trigêmeo”, “Burning Mouth Syndrome” e “Neuropatia Traumática”. Foram incluídos estudos relacionados ao diagnóstico e tratamento dessas condições, excluindo-se relatos de caso e publicações sem relação direta com o tema. **Resultados e Discussão:** A Neuralgia do Trigêmeo caracteriza-se por episódios de dor intensa e unilateral, tendo a carbamazepina e a oxcarbazepina como terapias de primeira linha. A Neuropatia Trigeminal Traumática está frequentemente associada a procedimentos odontológicos e requer intervenção precoce. Já a Síndrome da Ardência Bucal acomete principalmente mulheres pós-menopausa, apresentando resposta favorável ao clonazepam tópico, ácido alfa-lipoico e fotobiomodulação. Em comum, essas condições apresentam sensibilização neural e impacto psicossocial relevante. **Conclusão:** O diagnóstico precoce e a abordagem multidisciplinar são fundamentais para o manejo adequado da dor neuropática orofacial, contribuindo para melhores resultados clínicos e maior qualidade de vida dos pacientes.

Descritores: Neuralgia do Trigêmeo; Burning Mouth Syndrome; Neuropatia Traumática.

¹ Acadêmico(a) de Odontologia do Centro Universitário INTA – UNINTA. Sobral, Ceará.

² Professor(a) do curso de Odontologia do Centro Universitário INTA – UNINTA. Sobral, Ceará.