

RESUMO SIMPLES - SAÚDE PÚBLICA E EPIDEMIOLOGIA

MORTALIDADE POR SUICÍDIO: PANORAMA DAS REGIÕES BRASILEIRAS **SUICIDE MORTALITY: OVERVIEW OF BRAZILIAN REGIONS**

Enilho Fernando Pereira Feitoza (epereirafeitoza@gmail.com)

Ana Carolina Ramos Farias (carolfariasr569@gmail.com)

Maria Fernanda Mota Da Silva Nunes (fernanda.mota@upe.br)

Maria Ellys Rodrigues Do Nascimento (mariaellys2006@gmail.com)

Julia Stefani Clementino Lins (julia.sclins@upe.br)

Damires Maria Castro Rodrigues (damires.mcrodrigues@upe.br)

Maria Elda Alves De Lacerda Campos (elda.campos@upe.br)

Introdução: A mortalidade por suicídio no Brasil é um importante problema de saúde pública. Pode ser entendido como um ato intencional de tirar a própria vida, sendo um fenômeno complexo e multifatorial que envolve aspectos individuais, como sofrimento psíquico com fatores coletivos, como desigualdades sociais, violência e dificuldades de acesso a serviços de saúde. Geralmente é precedido por ideação suicida e tentativas e requer atenção e intervenção precoce. **Objetivo:** Analisar a taxa de mortalidade por suicídio nas regiões brasileiras no ano de 2024. **Método:** Estudo documental de natureza

básica de abordagem quantitativa. Utilizou-se de dados agregados de domínio público disponibilizado pelo DATASUS acerca da mortalidade por suicídio nas regiões brasileiras no ano de 2024. Para a construção da taxa de mortalidade foi utilizado o número de óbitos por suicídio no período dividido pelo número da população total no mesmo período e multiplicado por 100.000. Foi utilizado nesse estudo estimativas populacionais disponíveis no DATASUS. Resultados: A taxa do país no período analisado foi de 10,30 óbitos a cada 100.000 habitantes, a maior taxa foi registrada na região Sul com 12,16 óbitos a cada 100.000 habitantes. A menor taxa foi registrada na região Sudeste com 6,25 óbitos para cada 100.000 habitantes. A segunda maior taxa ocorreu na região Centro-Oeste e as taxas das regiões Norte (7,93) e Nordeste (7,33) foram similares. Conclusão: O estudo revelou que a maior taxa de mortalidade por suicídio no Brasil ocorreu na região Sul e a menor na região Sudeste com diferenças nas taxas entre as regiões. Ainda, ressalta-se a importância do uso dos sistemas de informações em saúde para se conhecer a realidade da situação de saúde do país e planejar ações voltadas a promoção da saúde mental e prevenção do suicídio.

Introduction: Suicide mortality in Brazil is an important public health problem. It can be understood as an intentional act of taking one's own life, being a complex and multifactorial phenomenon that involves individual aspects, such as psychological suffering, along with collective factors, such as social inequalities, violence, and difficulties in accessing health services. It is generally preceded by suicidal ideation and attempts and requires attention and early intervention. Objective: To analyze the suicide mortality rate in the Brazilian regions in the year 2024. Method: Documentary study of a basic nature with a quantitative approach. Aggregated data from the public domain made available by DATASUS regarding suicide mortality in the Brazilian regions in the year 2024 were used. To construct the mortality rate, the number of deaths by suicide in the period was divided by the total population number in the same period and multiplied by 100,000. Population estimates available on DATASUS were used in this study. Results: The country's rate during the analyzed period was 10.30 deaths per 100,000 inhabitants, with the highest rate recorded in the South region at 12.16

deaths per 100,000 inhabitants. The lowest rate was recorded in the Southeast region at 6.25 deaths per 100,000 inhabitants. The second highest rate occurred in the Central-West region, and the rates in the North (7.93) and Northeast (7.33) regions were similar. Conclusion: The study revealed that the highest suicide mortality rate in Brazil occurred in the South region and the lowest in the Southeast region, with differences in rates between the regions. Furthermore, it emphasizes the importance of using health information systems to understand the reality of the country's health situation and to plan actions aimed at promoting mental health and preventing suicide.

Palavras-chave: brasil; mortalidade; suicídio brasil; mortality; suicide.