
IMPORTÂNCIA DA ESCALA SNAP-IV NO RASTREAMENTO DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO

Fernanda Gabriele Gordiano Ramos da Silva¹

fernanda.grgs@gmail.com

Introdução: O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por padrões persistentes de desatenção, hiperatividade e impulsividade, capazes de comprometer o funcionamento acadêmico, social e familiar. Estima-se que sua prevalência mundial em crianças e adolescentes seja de aproximadamente 5%, tornando-o um importante problema de saúde pública. Nesse contexto, instrumentos padronizados de avaliação auxiliam na identificação precoce de indivíduos com sintomas sugestivos do transtorno. **Objetivo:** Descrever as características, aplicabilidade e relevância clínica da Escala SNAP-IV como instrumento de rastreamento dos sintomas de TDAH em crianças e adolescentes. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão narrativa da literatura por meio da consulta a artigos científicos, diretrizes clínicas e publicações relacionadas à utilização da Escala SNAP-IV no contexto da avaliação de sintomas do TDAH. **Resultados e Discussão:** A SNAP-IV é um questionário composto por 18 itens fundamentados nos critérios diagnósticos do DSM-5 para TDAH, distribuídos em duas dimensões: desatenção e hiperatividade/impulsividade. As respostas são graduadas em quatro níveis de frequência ou intensidade dos comportamentos observados. A escala pode ser respondida por pais, responsáveis e professores, permitindo a análise dos sintomas em diferentes ambientes. Estudos demonstram que a versão brasileira da SNAP-IV apresentou adequada equivalência semântica e mostrou-se útil para a identificação de sintomas compatíveis com TDAH em diferentes contextos, contribuindo para o processo de triagem e encaminhamento para avaliação especializada. Entretanto, a ferramenta não possui finalidade diagnóstica isolada, devendo seus resultados ser interpretados em conjunto com avaliação clínica detalhada, histórico do desenvolvimento e investigação dos demais critérios diagnósticos estabelecidos pelo DSM-5. **Conclusão:** A Escala SNAP-IV constitui um instrumento de fácil aplicação, baixo custo e ampla utilização, contribuindo para o rastreamento inicial de sintomas compatíveis com TDAH e favorecendo o encaminhamento oportuno para avaliação especializada e intervenção precoce.

Palavras-chave: TDAH; Avaliação Psicológica; SNAP-IV.

Área Temática: Temas livres em Medicina
