RESUMO - IV. PESQUISA CIENTÍFICA RELACIONADA À AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS E GESTÃO DO CUIDADO EM ENFERMAGEM

SEGURIDAD Y CUIDADO DE ENFERMERÍA AL PACIENTE POSTQUIRÚRGICO EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE PACASMAYO

Amelia Marina Morillas Bulnes (ameliamorillas@gmail.com)

Yanet Lisset Goicochea Mauricio (ygoicochea@unitru.edu.pe)

Sonia Olinda Velasquez Rondon (svelasquezr@unsa.edu.pe)

Título: Segurança e cuidado de enfermagem ao paciente pós-cirúrgico em um hospital público de Pacasmayo

Introdução:

A falta de segurança do paciente, segundo a Organização Mundial da Saúde (2024), é considerada um problema global de saúde pública que afeta todos os países, independentemente do nível de desenvolvimento. Estima-se que, a cada ano, dezenas de milhões de pacientes sofram lesões incapacitantes ou morram como consequência de práticas ou atendimentos inseguros (Licona e Pérez, 2021). Cerca de 1 em cada 10 pacientes sofre danos ao receber atendimento em saúde e, a cada ano, mais de 3 milhões de pessoas morrem em decorrência disso. Nos países de renda média e baixa, 4 em cada 100 pessoas morrem por esse motivo (Slawomirski & Klazinga, 2023). Mais da

metade desses danos resulta de falhas sistêmicas ou procedimentais que desencadeiam erros humanos, como observado no serviço do Centro Cirúrgico–URPA do Hospital Distrital de Pacasmayo.

Objetivo geral: Determinar a relação entre o nível de segurança e o cuidado de enfermagem nas dimensões técnica, interpessoal e ética ao paciente no pós-operatório imediato no serviço do Centro Cirúrgico–URPA do Hospital de Pacasmayo, 2025.

Método: A pesquisa é do tipo descritiva, correlaciona e de corte transversal, realizada com uma população de 40 pacientes.

Resultados: Dos pacientes no pós-operatório imediato, 42,5% apresentam nível de segurança regular, 35,0% bom e 22,5% baixo. Na dimensão técnica, o cuidado de enfermagem foi adequado em 72,5% e inadequado em 27,5%. Na dimensão interpessoal, 75,0% dos cuidados foram adequados e 25,0% inadequados. Na dimensão ética, 77,5% dos cuidados de enfermagem foram adequados e 22,5% inadequados.

Conclusão: Existe relação significativa entre o nível de segurança do paciente no pós-operatório imediato e o cuidado de enfermagem prestado no serviço do Centro Cirúrgico–URPA do referido hospital.

Palavras-chave: Segurança, cuidado de enfermagem, pós-

Title: Safety and Nursing Care for Postoperative Patients in a Public Hospital in Pacasmayo

Introduction: According to the World Health Organization (2024), the lack of patient safety is considered a global public health problem affecting countries at all levels of development. It is estimated that every year tens of millions of patients suffer disabling injuries or die as a consequence of unsafe practices or healthcare delivery (Licona & Pérez, 2021). Approximately 1 in 10 patients is harmed while receiving healthcare, and more than 3 million people die each year as a result. In low- and middle-income countries, 4 out of every 100 people die

for this reason (Slawomirski & Klazinga, 2023). More than half of these adverse events result from systemic or procedural deficiencies that lead to human errors, as observed in the Surgical Center–Post-Anesthesia Recovery Unit (PACU/URPA) of the District Hospital of Pacasmayo.

General Objective: To determine the relationship between the level of patient safety and nursing care in the technical, interpersonal, and ethical dimensions provided to immediate postoperative patients in the Surgical Center–PACU (URPA) service of the Pacasmayo Hospital in 2025.

Method: This was a descriptive, correlational, cross-sectional study conducted with a population of 40 patients.

Results: Tre 42.5% of immediate postoperative patients reported a moderate level of safety, the 35.0% reported a good level of safety and the 22.5% reported poor safety. Regarding nursing care: Technical Dimension: The 72.5% of nursing care was assessed as adequate and the 27.5% was assessed as inadequate. Interpersonal Dimension: the 75.0% of nursing care was assessed as adequate, and the 25.0% was assessed as inadequate. Ethical Dimension: The 77.5% of nursing care was assessed as adequate, and the 22.5% was assessed as inadequate.

Conclusion: There is a significant relationship between the level of safety of immediate postoperative patients and the nursing care provided in the Surgical Center–PACU (URPA) service of the aforementioned hospital.

Keywords: Patient safety, nursing care, postoperative patients.

Titulo: Seguridad y cuidado de enfermería al paciente postquirúrgico en un Hospital público de Pacasmayo

Introducción: La falta de seguridad de paciente según la organización Mundial de Salud (2024) es considerada como un problema mundial de la salud pública que afecta a todos los países de todos los niveles de desarrollo, se estima que cada año decenas de millones de pacientes presentan lesiones que son

incapacitantes o mueren como consecuencia de una práctica o atención insegura (Licona y Pérez 2021).

Alrededor de 1 de cada 10 pacientes resulta dañado cuando recibe atención de salud y, cada año, más de 3 millones de personas fallecen como consecuencia de ello. En los países de ingresos medianos y bajos, 4 de cada 100 personas mueren por este motivo. (Slawomirski & Klazinga 2023). Más de la mitad de estos daños es producto de deficiencias sistémicas o procedimentales que desencadenan dichos errores humanos, como en el servicio de Centro quirúrgico-URPA del Hospital Distrital de Pacasmayo

Objetivos General: Determinar la relación entre el nivel de seguridad y el cuidado de enfermería en la dimensión técnica, interpersonal y ética al paciente postquirúrgico inmediato en el servicio de Centro quirúrgico-URPA del hospital de Pacasmayo 2025

Método: De tipo descriptivo, correlacional de corte transversal una población de 40 pacientes

Resultados: El 42.5% de los pacientes postperados inmediatos presentan un nivel de seguridad regular, el 35.0 % bueno y el 22.5% mala seguridad. En la dimensión técnica el cuidado de enfermería fue adecuada en un 72.5% y el 27.5% inadecuada, en la dimensión interpersonal el 75.0% los cuidados fueron adecuados y el 25% inadecuada. En la dimensión ética el 77.5% de los cuidados de enfermería fueron adecuados y el 22.5% inadecuada.

Conclusión: Existe relación significativa entre el nivel de seguridad del paciente postoperado inmediato y el cuidado de enfermería brindado en el servicio centro quirúrgico URPA del mencionado hospital.

Palabras Clave: Seguridad, cuidado de enfermería, posquirúrgico

Palavras-chave: seguridad; cuidado de enfermería postquirúrgico.