RESUMO - I. PESQUISA CIENTÍFICA RELACIONADA À CIÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO

EFETIVIDADE DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO NA ALTA HOSPITALAR DE PACIENTES COM LESÃO POR PRESSÃO

Camila Barreto Dos Santos (barreto_camila11@hotmail.com)

Ana Paula De Oliveira Motta (ana.motta@hupe.uerj.br)

Carla Gonçalves (carla.goncalves@hupe.uerj.br)

Daniele Monteiro De Jesus Maldonado (daniele.maldonado@hupe.uerj.br)

Rogério Marques De Souza (rogerio.souza@hupe.uerj.br)

Esther Mourão Nicoli (esther.nicoli@hupe.uerj.br)

Introdução: Protocolos institucionais são fundamentais para incentivar o cumprimento das diretrizes assistenciais, melhorar os desfechos clínicos e reduzir eventos adversos. A lesão por pressão configura importante problema de saúde pública mundial, ocasionando repercussões fisiológicas, psicológicas e sociais aos pacientes acometidos. Objetivo: Verificar a efetividade de um Procedimento Operacional Padrão de Cuidado Direto ao Paciente voltado às ações do enfermeiro na alta hospitalar de pacientes com lesão por pressão, em condições de mundo real; identificar o perfil dos enfermeiros que assistem

pacientes com lesão por pressão; analisar a compreensão dos enfermeiros sobre a temática; identificar o perfil sociodemográfico e clínico dos participantes; e analisar o desempenho do procedimento operacional padrão em contexto assistencial real. Método: Trata-se de estudo de efetividade, em condições de mundo real, a ser realizado em enfermarias de clínica médica com pacientes acometidos por lesão por pressão em processo de transição do cuidado hospitalar para o domiciliar. A intervenção consistirá na aplicação de um Procedimento Operacional Padrão direcionado às ações do enfermeiro na alta hospitalar. Serão analisados aspectos sociodemográficos, clínicos e desfechos assistenciais, considerando como variável dependente a aplicação ou não do instrumento. Os dados serão analisados de forma dicotômica conforme ocorrência dos eventos observados. Resultados: Espera-se identificar impacto da aplicação do procedimento operacional padrão sobre desfechos clínicos relacionados à reinternação, tempo de cicatrização, mobilidade, autoimagem e índices de óbito, contribuindo para análise da efetividade da intervenção em contexto assistencial real. Conclusão: Estudos de efetividade em condições de mundo real contribuem para o fortalecimento da ciência da implementação na enfermagem, favorecendo a produção de evidências científicas aplicáveis à prática clínica e à qualificação da transição do cuidado de pacientes com lesão por pressão.

Introduction: Institutional protocols are essential to encourage adherence to care guidelines, improve clinical outcomes, and reduce adverse events. Pressure injuries represent an important global public health problem, causing physiological, psychological, and social repercussions for affected patients. Objective: To verify the effectiveness of a Standard Operating Procedure for Direct Patient Care focused on nurses' actions during hospital discharge of patients with pressure injuries, under real-world conditions; to identify the profile of nurses caring for patients with pressure injuries; to analyze nurses' understanding of the topic; to identify the sociodemographic and clinical profile of participants; and to analyze the performance of the standard operating procedure in a real care context. Method: This is an effectiveness study under real-world conditions, to be carried out in medical wards with patients affected by

pressure injuries during the transition from hospital to home care. The intervention will consist of applying a Standard Operating Procedure focused on nurses' actions during hospital discharge. Sociodemographic, clinical, and care outcome aspects will be analyzed, considering the application or non-application of the instrument as the dependent variable. Data will be analyzed dichotomously according to the occurrence of observed events. Results: It is expected to identify the impact of applying the standard operating procedure on clinical outcomes related to readmission, healing time, mobility, self-image, and mortality rates, contributing to the analysis of the intervention's effectiveness in a real care setting. Conclusion: Effectiveness studies conducted under real-world conditions contribute to strengthening implementation science in nursing, favoring the production of scientific evidence applicable to clinical practice and improving the transition of care for patients with pressure injuries.

Introducción: Los protocolos institucionales son fundamentales para incentivar el cumplimiento de las directrices asistenciales, mejorar los desenlaces clínicos y reducir eventos adversos. La lesión por presión constituye un importante problema de salud pública mundial, ocasionando repercusiones fisiológicas, psicológicas y sociales en los pacientes afectados. Objetivo: Verificar la efectividad de un Procedimiento Operativo Estandarizado de Cuidado Directo al Paciente dirigido a las acciones del enfermero en el alta hospitalaria de pacientes con lesión por presión, en condiciones del mundo real; identificar el perfil de los enfermeros que atienden a pacientes con lesión por presión; analizar la comprensión de los enfermeros sobre la temática; identificar el perfil sociodemográfico y clínico de los participantes; y analizar el desempeño del procedimiento operativo estandarizado en contexto asistencial real. Método: Se trata de un estudio de efectividad, en condiciones del mundo real, que será realizado en salas de clínica médica con pacientes afectados por lesión por presión en proceso de transición del cuidado hospitalario al domiciliario. La intervención consistirá en la aplicación de un Procedimiento Operativo Estandarizado dirigido a las acciones del enfermero en el alta hospitalaria. Se analizarán aspectos sociodemográficos, clínicos y desenlaces asistenciales, considerando como variable dependiente la aplicación o no del instrumento. Los

datos serán analizados de forma dicotómica según la ocurrencia de los eventos observados. Resultados: Se espera identificar el impacto de la aplicación del procedimiento operativo estandarizado sobre desenlaces clínicos relacionados con reinternación, tiempo de cicatrización, movilidad, autoimagen e índices de mortalidad, contribuyendo al análisis de la efectividad de la intervención en contexto asistencial real. Conclusión: Los estudios de efectividad en condiciones del mundo real contribuyen al fortalecimiento de la ciencia de la implementación en enfermería, favoreciendo la producción de evidencias científicas aplicables a la práctica clínica y a la cualificación de la transición del cuidado de pacientes con lesión por presión.

Palavras-chave: lesão por pressão; alta do paciente; cuidados de enfermagem.