RESUMO - IV. PESQUISA CIENTÍFICA RELACIONADA À AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS E GESTÃO DO CUIDADO EM ENFERMAGEM

APLICABILIDADE DA NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION NO CUIDADO AO IDOSO COM INTEGRIDADE TISSULAR PREJUDICADA

Camila Barreto Dos Santos (barreto_camila11@hotmail.com)

Glycia De Almeida Nogueira (glycia.nogueira@hupe.uerj.br)

Isadora Moreira Cardozo (isamoreiraenfuerj@gmail.com)

Bianca Campos De Oliveira (bianca.oliveira@hupe.uerj.br)

Frances Valéria Costa E Silva (francesvcs@gmail.com)

Luciana Guimarães Assad (lgassad@gmail.com)

Introdução: O envelhecimento provoca alterações estruturais e funcionais no tecido cutâneo, resultando em redução da função de barreira, afinamento dermoepidérmico e maior fragilidade da pele. Essas modificações aumentam a vulnerabilidade do idoso a lesões, exigindo assistência de enfermagem especializada frente ao diagnóstico de enfermagem Integridade Tissular Prejudicada. Nesse contexto, intervenções fundamentadas cientificamente tornam-se essenciais para prevenção de agravos, recuperação tecidual e promoção da segurança clínica. Objetivo: Comparar as intervenções de

enfermagem relacionadas ao diagnóstico Integridade Tissular Prejudicada registradas em prontuários com as intervenções e atividades preconizadas pela Nursing Interventions Classification. Método: Estudo observacional, retrospectivo, desenvolvido por meio do método de mapeamento cruzado. A coleta de dados foi realizada em 12 prontuários de pacientes idosos internados em enfermaria de dermatologia, entre abril e maio de 2025. As etapas de análise compreenderam identificação das frases descritivas das intervenções, levantamento das frequências de ocorrência, agrupamento por similaridade e comparação dos termos com a taxonomia Nursing Interventions Classification. Resultados: O mapeamento cruzado evidenciou três intervenções da Nursing Interventions Classification: Cuidados com lesões, Irrigação de lesões e Administração de medicamentos tópicos. Entre as atividades identificadas nos registros destacaram-se aplicação de curativo adequado à lesão, limpeza com solução fisiológica, documentação das características da lesão, utilização de curativos esterilizados, higiene da área perilesional e aplicação de agentes para desbridamento. Conclusão: O mapeamento cruzado demonstrou aplicabilidade das intervenções da Nursing Interventions Classification na prática clínica, contribuindo para qualificação dos registros de enfermagem e fortalecimento das condutas assistenciais relacionadas ao cuidado de lesões. Os achados favorecem a elaboração de planos terapêuticos mais seguros e qualificados ao idoso hospitalizado com integridade tissular prejudicada.

Introducción: El envejecimiento provoca alteraciones estructurales y funcionales en el tejido cutáneo, resultando en reducción de la función de barrera, adelgazamiento dermoepidérmico y mayor fragilidad de la piel. Estas modificaciones aumentan la vulnerabilidad del adulto mayor a lesiones, exigiendo una atención de enfermería especializada frente al diagnóstico de enfermería Integridad Tisular Deteriorada. En este contexto, las intervenciones fundamentadas científicamente se vuelven esenciales para la prevención de agravios, la recuperación tisular y la promoción de la seguridad clínica. Objetivo: Comparar las intervenciones de enfermería relacionadas con el diagnóstico Integridad Tisular Deteriorada registradas en historias clínicas con las intervenciones y actividades recomendadas por la Nursing Interventions

Classification. Método: Estudio observacional, retrospectivo, desarrollado mediante el método de mapeo cruzado. La recolección de datos se realizó en 12 historias clínicas de pacientes adultos mayores internados en una sala de dermatología, entre abril y mayo de 2025. Las etapas de análisis comprendieron identificación de frases descriptivas de las intervenciones, levantamiento de frecuencias de ocurrencia, agrupamiento por similitud y comparación de los términos con la taxonomía Nursing Interventions Classification. Resultados: El mapeo cruzado evidenció tres intervenciones de la Nursing Interventions Classification: Cuidados de las heridas, Irrigación de heridas y Administración de medicamentos tópicos. Entre las actividades identificadas en los registros se destacaron aplicación de curativo adecuado a la lesión, limpieza con solución salina, documentación de las características de la lesión, utilización de curativos esterilizados, higiene del área perilesional y aplicación de agentes para desbridamiento. Conclusión: El mapeo cruzado demostró la aplicabilidad de las intervenciones de la Nursing Interventions Classification en la práctica clínica, contribuyendo a la cualificación de los registros de enfermería y al fortalecimiento de las conductas asistenciales relacionadas con el cuidado de lesiones. Los hallazgos favorecen la elaboración de planes terapéuticos más seguros y cualificados para el adulto mayor hospitalizado con integridad tisular deteriorada.

Introduction: Aging causes structural and functional changes in skin tissue, resulting in reduced barrier function, dermoepidermal thinning, and increased skin fragility. These changes increase older adults' vulnerability to injuries, requiring specialized nursing care regarding the nursing diagnosis Impaired Tissue Integrity. In this context, scientifically grounded interventions become essential for preventing complications, promoting tissue recovery, and improving clinical safety. Objective: To compare nursing interventions related to the diagnosis Impaired Tissue Integrity documented in medical records with the interventions and activities recommended by the Nursing Interventions Classification. Method: Observational, retrospective study developed using the cross-mapping method. Data collection was performed using 12 medical records of older patients admitted to a dermatology ward between April and May 2025.

The analysis stages included identification of descriptive intervention statements, frequency assessment, similarity grouping, and comparison of terms with the Nursing Interventions Classification taxonomy. Results: Cross-mapping identified three Nursing Interventions Classification interventions: Wound Care, Wound Irrigation, and Topical Medication Administration. Activities identified in the records included application of dressings appropriate to the lesion, cleansing with saline solution, documentation of lesion characteristics, use of sterile dressings, hygiene of the perilesional area, and application of debridement agents. Conclusion: Cross-mapping demonstrated the applicability of Nursing Interventions Classification interventions in clinical practice, contributing to the qualification of nursing records and strengthening care practices related to wound management. The findings support the development of safer and more qualified therapeutic plans for hospitalized older adults with impaired tissue integrity.

Palavras-chave: diagnóstico de enfermagem; intervenções de enfermagem; registros de enfermagem; idoso.