RESUMO - IV. PESQUISA CIENTÍFICA RELACIONADA À AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS E GESTÃO DO CUIDADO EM ENFERMAGEM

HIPODERMÓCLISE COMO ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA EM CUIDADOS PALIATIVOS: REVISÃO INTEGRATIVA.

Ludimila Domingues Barbosa (Ludimila.barbosa@usp.br)

Simone Cristina Ribeiro (simone.ribeiro@usp.br)

Thais Giansante (tgiansante@usp.br)

Natalia Smorigo (natalia.smorigo@uol.br)

Elizangela Pereira Santos De Souza' (elis.souza@usp.br)

Fabiana Bolela (fbolela@usp.br)

Resumo

Título: Hipodermóclise como estratégia terapêutica em cuidados paliativos: revisão integrativa.

Introdução: O termo “paliativo” é originado do latim pallium que significa proteção, termo que historicamente nomeia o manto que os cavaleiros usavam para se proteger das tempestades pelos caminhos que percorriam. O cuidado é

uma forma de proteção, com o objetivo de amenizar a dor e o sofrimento, sejam eles de origem física, psicológica, social ou espiritual. No Brasil, os primeiros debates sobre a temática emergiram na década de 1970, voltados ao atendimento de pacientes sem possibilidade de cura. Foi apenas nos anos 1990, contudo, que se iniciaram, ainda de forma incipiente e experimental, os primeiros serviços organizados voltados a essa modalidade de cuidado. Atualmente, estima-se que mais de 57 milhões de pessoas em todo o mundo necessitam de CP. 4 No Brasil, país de dimensões continentais e marcado por profundas desigualdades regionais, a necessidade por CP assume proporções alarmantes. Objetivos: sintetizar o conhecimento sobre a utilização da hipodermóclise nos diversos contextos assistenciais a pacientes em Cuidados Paliativos. Método: trata-se de uma Revisão Integrativa da literatura para avaliar as evidências científicas sobre a utilização da hipodermóclise com pacientes em cuidados paliativos, sendo a busca realizada nas bases de dados eletrônicas LILACS, MEDLINE via PubMed, SciELO, Web of Science, Scopus e Embase. Resultados: foram identificados 383 estudos nas bases de dados, dos quais 199 eram duplicados e foram excluídos. 30 estudos foram lidos na íntegra. Destes, 19 estudos foram excluídos, assim, 11 estudos compuseram a amostra final. Conclusão: a hipodermóclise é um procedimento simples, que pode ser utilizado em pacientes em cuidados paliativos. É uma técnica segura, fácil e com boa aceitabilidade para administração de medicamentos. Dessa forma, faz-se necessária a realização de mais estudos para embasar a prática assistencial dos profissionais de saúde, favorecendo o uso da via subcutânea.

Resumen

Título: La hipodermoclisis como estrategia terapéutica en cuidados paliativos: una revisión integradora.

Introducción: El término «paliativo» proviene del latín «pallium», que significa protección, término que históricamente se refiere a la capa que los caballeros

usaban para protegerse de las tormentas durante sus viajes. El cuidado es una forma de protección que busca aliviar el dolor y el sufrimiento, ya sea de origen físico, psicológico, social o espiritual. En Brasil, los primeros debates sobre el tema surgieron en la década de 1970, centrados en el cuidado de pacientes sin posibilidad de curación. Sin embargo, no fue hasta la década de 1990 que comenzaron los primeros servicios organizados dedicados a este tipo de cuidados, aunque de manera incipiente y experimental. Actualmente, se estima que más de 57 millones de personas en todo el mundo necesitan cuidados paliativos. En Brasil, un país de dimensiones continentales y marcado por profundas desigualdades regionales, la necesidad de cuidados paliativos alcanza proporciones alarmantes. Objetivos: sintetizar el conocimiento sobre el uso de la hipodermoclisis en diversos contextos de atención para pacientes en cuidados paliativos. Método: Se realizó una revisión bibliográfica integradora para evaluar la evidencia científica sobre el uso de la hipodermoclisis en pacientes de cuidados paliativos. La búsqueda se llevó a cabo en las bases de datos electrónicas LILACS, MEDLINE vía PubMed, SciELO, Web of Science, Scopus y Embase. Resultados: Se identificaron 383 estudios en las bases de datos, de los cuales 199 eran duplicados y se excluyeron. Se leyeron 30 estudios completos. De estos, se excluyeron 19 estudios, por lo que la muestra final quedó conformada por 11 estudios. Conclusión: La hipodermoclisis es un procedimiento sencillo que puede utilizarse en pacientes de cuidados paliativos. Es una técnica segura y fácil, con buena aceptabilidad para la administración de medicamentos. Por lo tanto, se necesitan más estudios para respaldar la práctica clínica de los profesionales de la salud, favoreciendo el uso de la vía subcutánea.

Abstract

Title: Hypodermoclysis as a therapeutic strategy in palliative care: an integrative review.

Introduction: The term "palliative" originates from the Latin word pallium, meaning protection, a term that historically refers to the cloak that knights used to protect themselves from storms along their journeys. Care is a form of protection, aiming to alleviate pain and suffering, whether of physical, psychological, social, or spiritual origin. In Brazil, the first debates on the subject emerged in the 1970s, focused on the care of patients without the possibility of cure. However, it was only in the 1990s that the first organized services dedicated to this type of care began, albeit in an incipient and experimental way. Currently, it is estimated that more than 57 million people worldwide need palliative care. In Brazil, a country of continental dimensions and marked by profound regional inequalities, the need for palliative care reaches alarming proportions. Objectives: to synthesize knowledge about the use of hypodermoclysis in various care contexts for patients in palliative care. Method: This is an integrative literature review to evaluate the scientific evidence on the use of hypodermoclysis in palliative care patients. The search was conducted in the electronic databases LILACS, MEDLINE via PubMed, SciELO, Web of Science, Scopus, and Embase. Results: 383 studies were identified in the databases, of which 199 were duplicates and were excluded. 30 studies were read in full. Of these, 19 studies were excluded, thus 11 studies comprised the final sample. Conclusion: Hypodermoclysis is a simple procedure that can be used in palliative care patients. It is a safe, easy technique with good acceptability for medication administration. Therefore, further studies are needed to support the clinical practice of healthcare professionals, favoring the use of the subcutaneous route.

Palavras-chave: hipodermóclise; terapia subcutânea; cuidados paliativos; enfermagem.