RESUMO - III. PESQUISA CIENTÍFICA RELACIONADA ÀS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS

INSTRUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS APOIADORAS ÀS MÃES DE PREMATUROS: DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO

Suely De Fátima Santos Freire Bonfim (suely.freire@ufpe.br)

Cleide Maria Pontes (cleide.pontes@ufpe.br)

Julio César Bernardino Da Silva (julio.bsilva@ufpe.br)

Ana Paula Esmeraldo Lima (ana.plima@ufpe.br)

Wilson Jorge Correia Pinto De Abreu (wjabreu@esenf.pt)

Luciana Pedrosa Leal (luciana.leal@ufpe.br)

Introdução: As redes sociais são organizações baseadas em relações de afeto e suporte. Identificar o apoio às mães de prematuros durante a internação neonatal possibilita analisar vínculos e propor estratégias de enfrentamento em momentos de vulnerabilidade. Objetivo: Avaliar o conteúdo e semântica de um instrumento desenvolvido para identificar as práticas apoiadoras da rede social às mães de prematuros. Método: Estudo metodológico, centrado no desenvolvimento e nas avaliações de conteúdo e semântica do Instrumento de

identificação das práticas apoiadoras às mães de prematuros. A primeira versão foi desenvolvida a partir de revisão de escopo e dos referenciais teóricos sobre Rede social, que possibilitaram mapear as práticas apoiadoras. Essa versão possuía 60 itens, distribuídos nas dimensões emocional, instrumental, informativa, presencial e autopoio. A avaliação de conteúdo foi realizada por 10 especialistas utilizando-se formulário eletrônico, mediante os critérios de clareza, pertinência e relevância. A análise semântica foi efetuada por 10 mães de prematuros internados em um hospital universitário em Recife-PE. Calculou-se o Coeficiente de Validade de Conteúdo, com ponto de corte de 0,80 e significância de 5%. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE. Resultados: Na análise de conteúdo, 81,7% dos itens obtiveram CVC = 0,80 no que se refere à clareza, pertinência e relevância. Onze itens apresentaram CVC < 0,80 e foram excluídos. Na análise semântica, 100% dos itens alcançaram CVC = 0,80. Após ajustes sugeridos pelos especialistas e público-alvo, a versão final foi estruturada em 49 itens. Conclusão: O instrumento foi avaliado como adequado em relação ao conteúdo e semântica. Sua aplicação subsidiará os profissionais na identificação de práticas apoiadoras e fragilidades no suporte às mães. Essa avaliação direcionará intervenções para a melhoria da assistência às mães dos prematuros e sua rede social.

Palavras chave: Rede social, Prematuro, Apoio Social, Mães, Enfermagem

Resumen

Introducción: Las redes sociales son basadas en relaciones de afecto y apoyo. Identificar el apoyo para las madres de bebés prematuros durante la hospitalización permite analizar los vínculos y proponer estrategias en momentos de vulnerabilidad. Objetivo: Evaluar el contenido y la semántica de un instrumento desarrollado para identificar prácticas de apoyo dentro de la red social de madres de bebés prematuros. Método: Un estudio metodológico se

centró en el desarrollo y la evaluación del instrumento para identificar prácticas de apoyo para madres de bebés prematuros. La primera versión se desarrolló a partir de una revisión del alcance y los marcos teóricos sobre redes sociales, lo que permitió mapear las prácticas de apoyo. Esta versión tenía 60 ítems, distribuidos en las dimensiones emocional, instrumental, informativa, presencial y de autoapoyo. La evaluación del contenido fue realizada por 10 expertos, basándose en los criterios de claridad, pertinencia y relevancia. El análisis semántico fue realizado por 10 madres de bebés prematuros en un hospital universitario en Recife-PE. Se calculó el Coeficiente de Validez de Contenido, con un punto de corte de 0,80 y significancia del 5%. El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la UFPE. Resultados: En el análisis de contenido, el 81,7% de los ítems obtuvo un CVC = 0,80 en cuanto a claridad, pertinencia y relevancia. Once ítems presentaron un CVC < 0,80 y fueron excluidos. En el análisis semántico, todos los ítems alcanzaron un CVC = 0,80. Tras las sugerencias de expertos y del público objetivo, la versión final se estructuró en 49 ítems. Conclusión: El contenido y la semántica del instrumento se consideraron adecuados. Su aplicación ayudará a los profesionales a identificar debilidades y prácticas de apoyo para las madres, y orientará las intervenciones para mejorar la atención a las madres y su red social.

Palabras clave: Red social, Bebé prematuro, Apoyo social, Madres, Enfermería

Abstract

Introduction: Social networks are organizations based on relationships of affection and support. Identifying the support provided to mothers of premature infants during hospitalization makes it possible to analyze bonds and propose coping strategies for moments of vulnerability. Objective: To evaluate the content and semantics of an instrument developed to identify supportive practices within the social network for mothers of premature infants. Method: A methodological study focused on the development and evaluation of the content and semantics

of the instrument for identifying supportive practices for mothers of premature infants. The first version was developed from a review of the scope and theoretical frameworks on social networks, which allowed for the mapping of supportive practices. This version had 60 items, distributed across the emotional, instrumental, informational, face-to-face, and self-support dimensions. The content evaluation was carried out by 10 specialists using an electronic form, based on the criteria of clarity, pertinence, and relevance. The semantic analysis was performed by 10 mothers of premature infants hospitalized in a university hospital in Recife-PE. The Content Validity Coefficient was calculated, with a cutoff point of 0.80 and a significance level of 5%. The project was approved by the Ethics Committee of UFPE. Results: In the content analysis, 81.7% of the items obtained a CVC = 0.80 regarding clarity, pertinence, and relevance. Eleven items presented a CVC < 0.80 and were excluded. In the semantic analysis, 100% of the items achieved a CVC = 0.80. After adjustments suggested by experts and the target audience, the final version was structured in 49 items. Conclusion: The instrument was evaluated as adequate in relation to content and semantics. Its application will support professionals in identifying supportive practices and weaknesses in support for mothers. This evaluation will guide interventions to improve care for mothers of premature infants and their social network.

Keywords: Social network, Premature infant, Social support, Mothers, Nursing

Palavras-chave: palavras chave: rede social; prematuro; apoio social; mães; enfermagem palabras clave: red social; bebé prematuro; apoyo social; madres; enfermería keywords: social network; premature infant; social support; mothers; nursing.