

RESUMO EXPANDIDO - CLÍNICA E CIRURGIA

CARCINOMA ESPINOCELULAR DE LARINGE EM CAVALO MANGALARGA MARCHADOR: ACHADOS CLÍNICOS, ENDOSCÓPICOS E HISTOPATOLÓGICOS

André Lang (andrelang@yahoo.com)

Gustavo Carvalho Cobucci (Gucobucci@hotmail.com)

Felipe De Oliveira Palermo (felipe.opalermo@gmail.com)

Isabella De Souza Sampaio (isabellasampaio93@yahoo.com.br)

Antonio Carlos Cunha Lacreta Junior (lacretajunior@gmail.com)

O carcinoma espinocelular (CEC) é o segundo tumor maligno mais frequente em equinos e o principal tumor do trato respiratório superior ou gastrointestinal, embora a apresentação da doença localizada na laringe seja rara. Um macho castrado, mangalarga-marchador, de 14 anos de idade, foi atendido no município de Prados/MG. Ao exame endoscópico observou-se tumor localizado na região laríngea, de aspecto nodular e superfície irregular, obstruindo 80% das vias aéreas. O exame histopatológico possibilitou a identificação de neoplasia e devido ao mau prognóstico, foi realizada a eutanásia. O exame endoscópico mostrou-se fundamental para o diagnóstico deste CEC laríngeo e devido à sua gravidade decidiu-se pela eutanásia.