

**CARNAÚBA (*Copernicia prunifera* (Miller) H. E. Moore, Arecaceae): USO,
EXPLORAÇÃO COMERCIAL E PRESENÇA DE CARNAUBAL EM UM
TRECHO NO CÂNYON DO MÉDIO CURSO DO RIO POTY EM BURITI DOS
MONTES – PI**

Lorran André Moraes¹; Gonçalo da Conceição Mendes¹; Maria de Fátima Veras Araújo²

¹ Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Ambiente e Saúde - Universidade Estadual do Maranhão, Centro de Ensino Superior de Caxias. e - mail: lorranbio@hotmail.com

² Bióloga. Dr. em Geografia. Professora da Universidade Estadual do Piauí – UESPI.

A carnaúba pertence a Família Arecaceae, é uma palmeira nativa de região semi-árida do nordeste brasileiro, sendo encontrada nas matas ciliares e outras formações nordestinas. A espécie apresenta variados valores de importância, o ecológico para conservação dos solos e proteção de rios e outras formações vegetacionais, o econômico, cultural e patrimonial. O objetivo da pesquisa foi conhecer o uso da carnaúba pela comunidade em um trecho do Cântion do médio curso do Rio Poty no Município de Buriti dos Montes Piauí. A pesquisa foi realizada no mês de setembro de 2017 percorrendo alguns trechos da estrada que dar acesso ao Cântion do médio curso do Rio Poty em Buriti dos Montes – PI, participaram da pesquisa 3 pesquisadores e 3 guias turísticos da região. Para levantamento dos dados utilizou-se da técnica da observação direta em campo, bem como das informações fornecidas pelos guias turísticos da região, por demonstrarem conhecimentos adquiridos localmente a partir da observação, do uso ou da exploração da *Copernicia prunifera*. As informações foram observadas em campo e anotadas em caderneta, registrou-se também as informações por meio de fotografias da área. Constatou-se um extenso carnaubal em áreas do trecho do Cântion do médio curso do Rio Poty no Município de Buriti dos Montes Piauí, essa sendo de formação natural com uma boa distribuição espacial. As palmeiras na região apresentam de pequeno (1m a 3m), médio (4m a 7m) a grande porte (acima de 7m), apresentando tronco simples, eretos ou pouco tortuosos, com numerosas folhas no ápice da copa, estas sendo verdes, cinza esverdeadas ou amarelas esverdeadas, com formato de um leque, palmadas. Em relação aos processos fenológicos, como floração e frutificação da *C. prunifera*, o primeiro não foi observado, o segundo foi observado e relatado. De acordo com relatos dos guias, as principais partes usadas da palmeira são as folhas, raízes, frutos, estipe, e os principais tipos de uso popular da espécie na região são na forma madeireiro (construção, móveis, e produção de energia) e uso não madeireiro (artesanato, extração do pó e alimento) servindo como geração de renda. Na área foi também possível observar que alguns indivíduos apresentavam suas folhas retiradas, estas para uso como produto comercial para diversas finalidades. Assim constata-se que a espécie está presente no Município na forma de carnaubal, apresenta-se com valor e aspectos econômicos da exploração e comercialização derivados da mesma.

Palavras chave: Carnaúba. *Copernicia prunifera* (Miller) H. E. Moore. Cântion do médio curso do Rio Poty. Buriti dos Montes – PI.