

E-PÔSTER - RELATO DE CASO – CASE PRESENTATION/REPORT

CLOACA E SEUS DESAFIOS: RELATO DE CASO

Karen Lury Abe Emoto (karenabe1@gmail.com)

Juliana Thaís Colares Monteiro (jtcmonteiro@gmail.com)

Suzanne Maia (s.hernandes@yahoo.com.br)

Pereira Tsd (thiagodaibes@gmail.com)

Reis A.R.P (ana_reis@hotmail.com)

Introdução: Os sistemas anorretal e urogenital surgem de uma estrutura embrionária comum denominada cloaca, o desenvolvimento leva à septação da cloaca em uretra, bexiga urinária, vagina, canal anal e reto. O desenvolvimento cloacal defeituoso e as malformações anorretais e urogenitais resultantes são algumas das anomalias congênitas mais graves encontradas em crianças. Na forma mais grave, o reto, a vagina e a uretra não se desenvolvem separadamente e drenam através de um único canal comum conhecido como cloaca para o períneo. Relato de caso: Paciente 2 anos de idade, com anomalia anorretal complexa tipo cloaca, Cariótipo-46 XX, que ao nascer foi submetida a ileotiflectomia, ileostomia com fistula mucosa de cólon, sendo então, encaminhada para Hospital de referência via ambulatorial; Ao exame físico: observou-se ausência de orifício uretral, ausência de vagina e anus; USG: útero

e ovários não foram individualizados, rins e sistema calicinal sem evidências de dilatações. Ressonância magnética de pelve: insinuação vesical em comunicação com a parede anterior supra púbica/ infraumbilical, com formação cística alongada bilobada por septação podendo corresponder a resquícios mullerianos, sugestivo de Cloaca. A seguir, foi submetida a histerossalpingografia: útero de tamanho normal com canal longo e delgado aparentemente sem fistula terminando em fundo cego, com biopsia de gônadas (feminina); UCM: capacidade vesical máxima 90ml (ideal), paredes lisas e refluxo identificado após 60 ml na fase passiva;). Houve planejamento de todos os procedimentos cirúrgicos corretivos da Cloaca após exames confirmatórios, com realização de anorretoplastia sagital posterior, liberação da uretra, abertura e separação da parede anterior da parede posterior da vagina. Discussão: O complexo cloaca é uma condição grave, cujo tratamento, em especial é cirúrgico, havendo usualmente necessidade de múltiplas intervenções. Conclusão: A anomalia anorretal é uma condição grave que necessita ser operada em centros de referências para melhor evolução do paciente.

Palavras-chave: anormalidades congênitas genitália criança.